



MOBILIARIO

Puestos de Trabajo




Puestos de trabajo

Elaborados en madera industrial enchapada, con balance en la parte inferior F6 para evitar deformaciones en las superficies, canto rígido termofundido. Bases o costados Metálicos en tubo cuadrado o en madera (formica, melamina según requerimiento)

Elaboramos la mejor distribución dentro de su empresa para optimizar al máximo el espacio teniendo en cuenta estudios ergonómicos para una postura adecuada en el trabajo de oficina

Puestos de Trabajo



Concretos

Cofres

Gabinete

Rack Abiertos

Archivo Rolante

Mobiliario

Puestos de Trabajo



Puestos de Trabajo



Mesas de Juntas



Mesas de Juntas



Puestos Gerenciales



ISLA




TRENES



Oficinas





Recepciones



Recepciones



Salas de Espera





Cafeterias



Atención al cliente



Laboratorios / Clínicas




Almacenamiento



Cajoneras




COSTADOS



PANTALLAS / VIDRIO - MADERA - METAL



Paneles



Sillas Interlocutoras



Tandems



Sillas giratorias Plásticas



Poltronas



Cafeterías



Restaurantes



Mesas



Sillas Gerenciales



Sillas ejecutivas / Sillas operativas



Sillas para Bar



Lokers





Archivo Rodante

El archivo rodante es un sistema de almacenamiento compuesto por una serie de estantería graduables montada sobre una base móvil, la cual permite el desplazamiento, para obtener un mayor aprovechamiento de espacio.

- Ahorra un 50% el espacio de almacenamiento.
- En el mismo espacio se almacena el doble de material.
- Por seguridad, cuenta con puerta y cerradura.
- Es diseñado de acuerdo al espacio donde va hacer instalado y a las necesidades específicas del cliente.
- Sistema móvil manual o mecánico.
- Fácil de instalar, liviano.
- De uno dos o tres fondos.
- Frentes metálicos posibilidad de cambio de color.





ESTRUCTURA: Lamina Cold Rolled calibre 16, compuesta por párales con una serie de perforaciones (uñas) equidistantes, para el montaje de las bandejas.

PANELERIA FRONTAL, LATERALES, TRASERA Y PUERTA: En lámina Cold Rolled calibre 22; los frontales y las puertas llevan una franja de perforaciones en la parte inferior para la entrada de ventilación, este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. (LEY 594 DE 2000; ACUERDO 037).

La puerta incluye cerradura de seguridad.

BANDEJAS: Fabricadas en lamina Cold Rolled calibre 22 y en lamina Cold Rolled calibre 16, se mueven y gradúan las bandejas dentro de la altura del archivo (sin tornillería), incluye cincobandejas con su respectivo separa libros por cada Unidad De Consulta, con techo superior poseguridad.


RIELES: Base Riel elaborada en PLATINA de 2 1/2" * 3/16" y angulo estructural de 1" X 1/8" ,soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO.z
CARRO INFERIOR: Angulo de 1 1/2" X 1/8", cuatro das acanaladas de 2 1/2" y doble rodamientos sellado 003 2-Z para facilitar la movilidad.



		Carpetas	Cajas
Modulo	Alto	2200	
	Fondo sencillo	1000	
	Fondo doble	200	
Sencillo	Frente	320 - 360	420 - 450
	Espacios Utiles	5	6
	Capacidad	50	24
Doble	Frente	640 - 680	820 - 850
	Espacios Utiles	10	12
	Capacidad	100	48


SENCILLO

DOBLE



FRENTE FRENTE


Capacidad	20 Carpetas
Alto	210 mm
Ancho	210 mm
Fondo	400 mm




Carpetas

Cajas

SISTEMA ARCHIVO CONVENCIONAL



SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE



Proyectos Especiales



ESTANTERÍA

A modern bedroom scene featuring a bed with a white and wood-grain storage base, a desk with a white cabinet, and a wall-mounted shelf with books and decorative items. The wall has a geometric pattern. The word 'ESTANTERÍA' is overlaid in large white letters.

Estantería de Carga

Estantería para carga pesada y media:

Vigas y columnas concebidas bajo un desarrollo en lámina Cold Rolled, se ensamblan de modo que puedan resistir diferentes cargas según la necesidad de almacenamiento.



Estantería de Carga es un sistema de almacenaje, que puede ser de tipo:

Estática: Selectiva (profundidad sencilla o doble) carga pesada.

- Drive INN
- Tipo Mezzanine
- Cantilever
- Media carga o carga liviana
- Dinámica o de flujo (movimiento por gravedad)
- Push Back



Estantería de Carga

Mezzanine construido a partir de un sistema de carga manual. Compuesto básicamente por marcos, vigas, entrepaños y parrillas pisos. Altura máxima depende de la bodega.



Permite el desplazamiento de varios operarios al interior de la estructura, lo que disminuye los tiempos de operación. Este sistema permite una zona de picking o preparación de pedidos. Se puede diseñar de acuerdo a las necesidades o características de los productos a almacenar.



Estantería de Carga

Sistema de carga FIFO (First In First Out), esta compuesto básicamente por marcas y vigas. Este sistema permite optimizar el espacio en altura de las bodegas; se carga frontalmente con la ayuda de un montacargas. Tiene una capacidad de carga variable dependiendo de las características de lo que se desee almacenar.

Permite modificar fácilmente los niveles de las vigas cada 100 mm, la altura de los marcos de donde de la altura de la bodega y la capacidad de levante del montacargas.

